



GD1 16.07.2020 0130

Evides Waterbedrijf
Postbus 4472
3006 AL Rotterdam
www.evides.nl

KvK 24170650 / 24388998
BTW NL0071.97.032.B01 / NL8152.17.663.B.01
IBAN: NL23 BNGH 0285 0423 94 / BIC: BNGHNL2G

Gemeenteraad van Dordrecht
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Uw kenmerk: NL.IMRO.0505.BP191Gezhparkwest-2001
Ons kenmerk: Infra/AMI/JG/14-07-2020
Bijlagen: --
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gezondheidspark West / Middenzone

Contactpersoon: Geerse, J
Afdeling: Asset Management Infra
Telefoon: 06 51 942 253
E-mail: jeroen.geerse@evides.nl

Geachte Gemeenteraad,

Wij hebben kennisgenomen van het "ontwerpbestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone". Naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan willen wij hierbij onze zienswijze kenbaar maken.

Belang Evides Waterbedrijf

Evides staat voor een betrouwbare drinkwaterlevering aan ruim 2,5 miljoen klanten in Zuidwest Nederland. Om ons netwerk zo goed mogelijk te beheren is een goede afstemming én duurzame relatie met de omgeving gedurende de gehele levenscyclus van een leiding van groot belang. Bij het beheer van het leidingnet houden wij rekening met maatschappelijk aanvaardbare kosten in combinatie met een goede service. In dat kader willen wij ten aanzien van bovengenoemd plan hierbij onze belangen kenbaar maken.


Vooroverleg

In een eerder stadium heeft Evides Waterbedrijf reeds haar reactie per e-mail (12-11-2019 aan dhr. Rijdt) kenbaar gemaakt waarbij wij aandacht hebben gevraagd voor onze belangen. In het nu voorliggende plan zien wij dat onze belangen niet naar tevredenheid zijn opgenomen, vandaar dat wij middels deze zienswijze nogmaals onze belangen onder de aandacht brengen en dringend verzoeken deze op te nemen in het voorliggende bestemmingsplan.

Drinkwatertransportleidingen in plangebied

Allereerst valt het ons op dat onze noordelijke transportleiding (gedeeltelijk) is opgenomen in het plan binnen de dubbelbestemming leidingstrook. Echter in het zuidelijke deel van het plan is ook een transportleiding van ons gelegen langs de Karel Lotsyweg en deze is niet opgenomen (zie afbeelding). Gezien de vitale (transport)functie van deze leiding is dit wat ons betreft ook een planologisch relevante leiding en wij willen u dan ook dringend verzoeken deze met een dubbelbestemming – leiding water op te nemen met bijbehorende bestemmingsregels. Wij hebben de huidige leidinggegevens reeds per e-mail (21-11-2019) gedeeld met mevrouw Prins – 't Hart. Mochten deze gegevens niet compleet zijn of niet goed ontvangen zijn dan horen wij dit alsnog graag.





Buitenom het opnemen van de leiding in het bestemmingsplan, willen wij überhaupt graag de aandacht vragen voor ligging van deze zuidelijke transportleiding. Zoals nu voorzien in het plan, is er bebouwing voorzien in de buurt van de waterleiding en het is de vraag of dit niet conflicteert. Het is daarom van het grootste belang om vroegtijdig afstemming te hebben over de nadere invulling van het plan waarbij een ieders belang wordt meegenomen. Hiervoor wil ik u verzoeken contact op te nemen met onze gebiedsbeheerder, Marcel Schroot's; M.Schroot's@evides.nl; 06-53790432.

Ten slotte willen wij bij deze vroegtijdig kenbaar maken dat wij voornemens zijn een koppeling te maken tussen de twee genoemde transportleidingen langs de Overkampweg. Dit voornemen hebben wij reeds met de gemeente gedeeld via onze gebiedsbeheerder, maar dit willen wij hierbij nogmaals graag onder de aandacht brengen. Wij willen hierbij tevens verzoeken hiervoor ook een dubbelbestemming – leiding- water op te nemen. Ook hierover kunt u voor nadere informatie contact met de gebiedsbeheerder opnemen.

Wij hopen middels deze zienswijze onze belangen duidelijk te hebben gemaakt en gaan er vanuit dat deze worden meegenomen in de verdere planvorming.


Hoogachtend,
Evides Waterbedrijf


Ir. A. Bindt
Manager Asset Management Infra



Postbus 4472, 3006 AL Rotterdam

PostNL
Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



RD2CC #X850XDX#00#0000#

