



+ 38 } aannom
- 0 }



Motie vreemd aan de orde van de dag

'Hemelwater, niet altijd een zegen'

De gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op 14 juli 2020,

Constaterende dat:

- recentelijk op meerdere plaatsen in de stad er sprake is geweest van wateroverlast, veroorzaakt door hevige regenval. Dit met als gevolg dat het regenwater woningen en bedrijven is binnengestroomd met de nodige schade tot gevolg;
- in deze gebieden het rioolstelsel de watertoevloed niet in voldoende mate heeft weten te verwerken;
- vele betrokkenen zijn verrast door het effect van deze hevige regenval;
- zij naar hun mening door de gemeente niet of in onvoldoende mate zijn gewezen op dit risico.

Overwegende dat:

- de kans reëel is, dat deze vorm van overlast in de toekomst vaker zal voorkomen, al dan niet in nog heviger mate in omvang en effect;
- voorlichting en communicatie van gemeentewege inzake zelf door bewoners en bedrijven te nemen maatregelen ontbreekt.

Van mening zijnde dat:

- dat deze vorm van overlast, zeker voor de direct betrokkenen, bewoners en bedrijven, zoveel mogelijk beperkt moet worden;
- betrokkenen er op mogen rekenen dat de gemeente die maatregelen treft die redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden om het risico van onderlopende woningen en bedrijfspanden door hevige regenval weg te nemen of te verminderen;
- dat met name in de probleemgebieden specifiek inzicht nodig is in welke mate het rioolstelsel aan de gestelde eisen voldoet, zowel qua capaciteit, operationele werking als qua kwaliteit van onderhoud;
- aanvullende alternatieve en innovatieve vormen van afvoer van regenwater in overweging genomen moeten worden;
- voorlichting en advies gewenst is welke voorzorgsmaatregelen betrokkenen zelf kunnen nemen, zodat zij zich bewust zijn van waar hun eigen verantwoordelijkheid ligt bij dit soort calamiteiten.

Verzoekt het college:

- de gebieden waar recentelijk sprake is geweest van wateroverlast door hevige regenval in kaart te brengen, gerangschikt naar ernst van de veroorzaakte overlast voor bewoners en bedrijven;
- daarbij aanvullend te vermelden of er nog andere gebieden met hoog risico bekend zijn;
- de raad inzicht te verstrekken in de capaciteit en onderhoudsstatus van de in deze gebieden aanwezige rioolstelsels, met daarbij toegelicht in welke mate deze voldoen aan de daarop van toepassing zijnde eisen;
- te inventariseren welke aanvullende en innovatieve waterafvoersystemen, los van de aanwezige rioolstelsels, kunnen worden toegevoegd, te beginnen bij de meest risicovolle gebieden, c.q. straten;
- in kaart te brengen wat bewoners zelf kunnen doen ter voorkoming van waterschade (bijv. terugslagklep in huisaansluiting riool, adviezen hoe water buiten de deur te houden);
- een discussiestuk daartoe in september a.s. aan de raad aan te bieden, zodat de raad(scommissie) dit vraagstuk dit najaar kan bespreken. ↳ 1e kwartaal 2021

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA-fractie

SP-fractie

VVD-fractie

R. Noldus