



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Rijkswaterstaat West-
Nederland Zuid

Afdeling Verkenning en
Planuitwerking

Laan op Zuid 45

3072 DB Rotterdam

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 088 153 49 22

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Ehsan Nouzari

omgevingsmanager

ehsan.nouzari@rws.nl

Datum

28 april 2023

memo

Antwoord op de technische vraag van de heer Katif van
Beter voor Dordt

Vraag: Wat kan er gebeuren als we geen gehoor geven aan de Europese richtlijnen en welke scenario's en afwegingen zijn er meer geweest naast de Hel- en Zuilespolder?

Antwoord:

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het halen van de KRW-doelen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in diverse kamerbrieven de gevolgen van het niet halen van de KRW-doelen kenbaar gemaakt. In het bijzonder verwijzen we naar de kamerbrief van 16 november 2021 met kenmerk: IENW/BSK-2021/281252 '[ex ante analyse waterkwaliteit](#)' (p. 12 e.v.) en de kamerbrief van 11 april 2023 met kenmerk IENW/BSK-2023/87926 '[Kaderrichtlijn Water \(KRW\)](#)' (p. 4).

De bevoegdheid van de Europese Unie om richtlijnen vast te stellen die bindend zijn voor alle lidstaten, is gebaseerd op artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Lidstaten zijn verplicht om de richtlijnen te implementeren in hun nationale wetgeving. In Nederland is de Kaderrichtlijn Water geïmplementeerd in de Waterwet en onderliggende besluiten. Hierbij zijn de maatregelen om de doelen van de richtlijn te behalen beschreven in stroomgebiedbeheerplannen. In het stroomgebiedbeheerplan wordt verwezen naar zogenoemde 'factsheets' voor de specifieke maatregelen die getroffen moeten worden om de KRW-doelen te behalen. In de factsheets zijn de maatregelen opgenomen die Rijkswaterstaat moet nemen in onder andere het waterlichaam Boven- en Beneden Merwede. Het realiseren van circa 60 ha intergetijdengebied is één van de maatregelen die genomen wordt voor het halen van de KRW-doelen in dit waterlichaam.

Op de vraag welke scenario's en afwegingen er geweest zijn naast de Hel- en Zuilespolder is het antwoord, dat er een uitgebreide verkenning is gedaan naar meerdere alternatieven in het hele waterlichaam van de Boven- en Beneden Merwede. Hier hebben wij u eerder over geïnformeerd. Onder andere is dit toegelicht in een presentatie in de raadsinformatie bijeenkomst van 24 mei 2022. Bij de stukken zat ook de onderliggende rapportage, de Variantennota. Ook hebben wij een nadere toelichting gegeven op de redenen waarom specifieke alternatieve locaties zijn afgevalen in bijlage 1 van de Raadsinformatiebrief van 15 november 2022.