

HP Enterprise Flow M776zs



HP Enterprise Flow M776zs

Pc-accessoires> Printers / Scanners> AIO Printers

Merk:

Artikelnr:

1268154

SKU:

T3U56A;T3U56A#B19;T3U56AB19

EAN:

0193015438002;0193015438019;019301...

Productgroep:

AIO Printers

Prijs:

€ 6.077,99 ~~6.942,49~~

Bijzonderheden:

Voorraad: Levertijd: ca. week 48

- Beschrijving
- Specificaties
- Accessoires
- Beoordeling

Printsnelheid	
Printtechnologie	Laser
Printen	Colour printing
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Afdruk Resolutie in kleur	1200 x 1200 DPI
Afdrukresolutie zwart	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwalit...	46 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/U...	46 ppm
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US...	45 ppm
Printsnelheid (zwart, standaard, A3)	26 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A3)	26 ppm
Opwarmtijd	210 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart,...	7 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, ...	7 s
Bovenste afdrukmargin (min)	5 mm
Onderste afdrukmargin (min)	5 mm
Linker afdrukmargin (min)	5 mm
Rechter afdrukmargin (min)	5 mm
N-in-1 afdrukfunctie	Ja
Watermerk printen	Ja
Beveiligd afdrukken	Ja
Kopiëren	
Kopieren	Colour copying
Dubbelzijdig kopiëren	Ja
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	46 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	46 cpm
Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3)	26 cpm
Kopieër snelheid (kleur, normale kwa...	26 cpm

Vergelijk ☐ ☐

Brother MFC-1910W, Laser, Mono, Mono, 20 ppm, 2400

€ 236,99

Vergelijk ☐ ☐

Canon MAXIFY MB5450, Inkjet, 300 x 300 DPI, 1200 x

€ 291,99

Vergelijk ☐ ☐

Canon MAXIFY MB2750, Inkjet, 300 x 300 DPI, 1200 x

€ 180,49

Vergelijk ☐ ☐

KYOCERA ECOSYS M2635dn, Laser, 400 x 400 DPI, 1200

€ 601,49

Vergelijk ☐ ☐

Brother HL-L9310CDWT, Laser, Colour printing, Colo

€ 620,99

Kopiëren	
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	7 s
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) t...	9 s
Maximaal aantal kopieën	9999 copies
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 %
N-in-1 kopieerfunctie	Ja
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	Ja
Auto-fit functie	Ja
Scannen	
Scannen	Colour scanning
Duplex scannen	Ja
Optische scanresolutie	600 x 600 DPI
Maximum scanresolutie	600 x 600 DPI
Max. scangebied	297 x 432 mm
Soort scanner	Flatbed & ADF scanner
Scantechnologie	CIS, CCD
Scan naar	e-mail, Network folder, USB, TWAIN, Software
Scan snelheid (mono)	120 ppm
Scan snelheid (kleur)	5 inch/min
Ondersteund beeldformaat	JPEG, TIFF, MTIFF
Ondersteunde documentformaten	PDF, RTF, UNICODE, XPS, HTML, CSV
Kleurdiepte invoer	48 bit
Grijsniveau's	256
Scanner-drivers	TWAIN
Faxen	
Faxen	Colour faxing
Faxresolutie (zwart)	300 x 300 DPI
Verzendsnelheid fax	6 sec/page
Modemsnelheid	34 Kbit/s
Faxgeheugen	500 pages
Automatische nummerherhaling	Ja
Snelkiezen	Ja
Faxen doorsturen	Ja
Uitgestelde faxverzending	Nee
Auto reductie	Ja
Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	200000 pages per month
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 40000 pages per month
Duplex functies	print, copy, scan
Digital Sender	Ja
Aantal printcartridges	4
Printkleuren	Black, Cyan, Magenta, Yellow
Paginabeschrijving talen	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Printerlettertypen	PostScript, Scalable, Barcode, TrueType
All-In-One-multitasking	Ja
Land van herkomst	Japan, Mexico
HP-segment	business

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	4
Totale invoercapaciteit	1750 sheets
Totale uitvoercapaciteit	700 sheets
Papierlade 1 invoercapaciteit	100 sheets
Papierlade 2 invoercapaciteit	550 sheets
Multifunctionele lade	Ja
Multifunctionele lade capaciteit	100 sheets
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentin...	200 sheets
Maximumaantal invoerladen	4
Maximum invoercapaciteit	1750 sheets
Maximale uitvoercapaciteit	700 sheets
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A3
Maximale printafmetingen	302 x 454.2 mm
Papierlade mediatypen	Card stock, Thick paper, Glossy paper, Heavy paper, Labels, Plain paper, Recycled paper, Transparencies, Envelopes
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
ISO C-series sizes (C0...C9)	C5, C6
Non-ISO print papierafmetingen	Oficio (media size), 16k
JIS B-series maten (B0...B9)	B4, B5, B6
Afmetingen enveloppen	B5, C5, C6, DL
Aangepaste medialengte	127 - 457.2 mm
Aangepaste mediabreedte	64 - 320 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 256 g/m²
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 300 g/m²
Poorten & interfaces	
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	3
Netwerk	
Wi-Fi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10, 100, 1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelh...	10, 100, 1000 Mbit/s
Bluetooth	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMPv3, IPSec, WPA2 - Enterprise, EAP-TLS, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2, PEAP
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service
Prestatie	
Intern geheugen	5 GB
Maximaal intern geheugen	7 GB
Geheugenslots	1
Interne opslagcapaciteit	500 GB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee

Prestatie	
Type processor	Ja
Frequentie van processor	1200 MHz
Geluidsdrukniveau (afdrukken)	53 dB
Geluidsdrukniveau (scannen)	50 dB
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	7 dB
Design	
Kleur van het product	Black, White
Markt positionering	business
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Beeldschermdiagonaal	9 "
Touchscreen	Ja
Soort bediening	Touch
Kleurenscherm	Ja
Energie	
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsr...	900 W
Stroomverbruik (PowerSave)	0.1 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens pri...	900 W
Stroomverbruik (gereed)	100 W
Slaapstand	1 W
Stroomverbruik (indien uit)	0.1 W
Energy Star Typical Electricity Consu...	1 kWh/week
AC-ingangsspanning	110 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50, 60 Hz
Brand-specifieke functies	
HP Auto-Aan/Auto-Uit	Ja
HP dynamische veiligheid	Ja
Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 7 Starter, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra
Andere ondersteundende systemen	iOS, Android
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 %
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32.5 °C
Aanbevolen relatieve luchtvochtighei...	30 - 70
Certificaten	
Certificering	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3: 2013, EN 55024:2010., EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel, EPEAT Gold, EnergyStar, EPEAT Silver

Duurzaamheid

Bevat geen	Mercury (element)
Naleving van duurzaamheid	Ja

Gewicht en omvang

Breedte	705 mm
Diepte	712 mm
Hoogte	1155 mm
Gewicht	126790 g

Verpakking

Breedte verpakking	856 mm
Diepte verpakking	760 mm
Hoogte verpakking	1556 mm
Gewicht verpakking	131200 g

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	AC
---------------------	----

Logistieke gegevens

Pallet brutogewicht	126790 g
Lagen per pallet	1 pcs
Producten per pallet	1 pcs

Technische details

Aantal dozen per pallet laag	1
------------------------------	---

Overige specificaties

Aantal gebruikers	20 user(s)
Aanbevolen systeemspecificatie	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.
Afmetingen pallet (B x D x H)	856 x 760 x 1556 mm
Akoestische emissie (gereed)	49
Akoestische druk uitstoot omstander...	32

